



HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui Protocol între Administrația Națională "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Siret și UAT Comuna Boroaia, județul Suceava, pentru realizarea obiectivului de investiții de interes și utilitate publică "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BOROAIA, JUDEȚUL SUCEAVA" finanțat prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny"

Consiliul Local al Comunei Boroaia, județul Suceava:

Având în vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de domnul domnul ing. Vasile Berariu primarul comunei Boroaia înregistrat sub nr. 8724 din 9.12.2022 ;
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 8725 din 9.12.2022;
 - Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism, din cadrul Consiliului Local Boroaia, județul Suceava înregistrat sub nr. 8834 din 14.12.2022;
 - prevederile art.25 alin.5 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, solicitarea nr.6957/ 29.09.2022 de perfectare Protocol a Comunei Boroaia, județul Suceava, Acordul nr.19338/08.12.2022 emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și Împuternicirea nr.28313/CCS/09.12.2022 a Administrației Naționale "Apele Române"
 - Prevederile Ordinului nr. 1708/2020 pentru aprobarea conținutului - cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională "Apele Române" ,cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), art. 139 alin.(3) lit.d) și art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Protocolul între Administrația Națională "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Siret și UAT Comuna Boroaia, județul Suceava pentru realizarea obiectivului de investiții de interes și utilitate publică "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BOROAIA, JUDEȚUL SUCEAVA" finanțat prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește domnul Berariu Vasile - primarul comunei Boroaia, județul Suceava, să semneze Protocolul și anexa la protocol în numele Comunei Boroaia, județul Suceava.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local al comunei Boroaia și publicarea pe site-ul propriu al Primăriei Comunei Boroaia, județul Suceava.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituției Prefectului Județului Suceava, Administrației Bazinală de Apă Siret, primarului comunei Boroaia și persoanelor interesate.

Președinte de ședință,
Sibechi Mihai



Boroaia, 14 decembrie 2022
Nr. 61

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general comuna Boroaia,
PREDOAIA Vasile remus



Președinte de ședință,
Sibechi Mihai



Administrația Națională "Apele Române"
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET

U.A.T. COMUNA BOROIA
JUDEȚUL SUCEAVA

Nr. _____ / _____ 2022

Nr. _____ / _____ 2022

PROTOCOL

Între

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ "APELE ROMÂNE" prin **ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET**, cod de identificare fiscală RO 18264854 cu sediul în Municipiul Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 1, cod poștal 600274, județul Bacău, telefon 0234-541646, fax 0234-510050, e-mail: dispecer@das.rowater.ro, reprezentată legal prin domnul drd.ing.ec. Relu Adam în calitate de director al Administrației Bazinale de Apă Siret, în baza Hotărârii nr. 20 din 14.11.2022 a Comitetului de Direcție al Administrației Bazinale de Apă Siret,

și

U.A.T. COMUNA BOROIA, JUDEȚUL SUCEAVA, cod de identificare fiscală nr. 4326787, cu sediul în localitatea Boroaia, str. Înv. Vasile Tomegea nr. 651, comuna Boroaia, județul Suceava, cod poștal 727040, tel. 0230 548016, fax 0230 548026, email: primaria@comunaboroia.ro, reprezentată legal prin domnul Berariu Vasile în calitate de primar, în baza Hotărârii Consiliului Local Boroaia nr. _____ din _____ 2022,

Având în vedere prevederile art. 25 alin. 5 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, solicitarea nr. 6957/ 29.09.2022 de perfectare Protocol a Comunei Boroaia, județul Suceava, Acordul nr. 19338/08.12.2022 emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și Împuternicirea nr. 28313/CCS/09.12.2022 a Administrației Naționale "Apele Române" pentru realizarea obiectivului de investiții de interes și utilitate publică

„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BOROIA, JUDEȚUL SUCEAVA”

părțile convin următoarele:

1. Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret predă, respectiv U.A.T. Comuna Boroaia, județul Suceava preia spre utilizare, în scopul realizării

investiției prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul PROTOCOL, imobilul teren în suprafață totală de 2364 mp albie minoră curs de apă codificat din B.H.Siret, respectiv 2097 mp albie minoră râu Seaca cod cadastral XII.1.40.35b și 267 mp albie minoră râu Moșea cod cadastral XII.40.35b.1, situat în intravilanul localităților Băraști, Boroaia și Moșea, comuna Boroaia, județul Suceava, înregistrate în Anexa nr.12 la H.G.nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, la nr.M.F.P.63739 (parțial), până la finalizarea execuției construcțiilor, la care se poate adăuga perioada solicitată de legislația națională sau europeană pentru sustenabilitatea proiectului de investiții.

Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret își menține dreptul de administrare asupra terenurilor amplasate în albia minoră a cursurilor de apă Seaca și Moșea situate pe raza comunei Boroaia, județul Suceava.

2. Predarea-primirea fizică a bunului se realizează prin procesul-verbal de predare-primire, încheiat de Comisiile numite în acest sens de către reprezentanții legali ai părților. Predarea-primirea fizică a bunului se realizează în maxim 15 zile de la semnarea protocolului prin proces-verbal de predare-primire, înregistrat de fiecare parte.
3. U.A.T.Comuna Boroaia se obligă să utilizeze bunul imobil numai în scopul declarat, respectiv realizarea investiției de interes și utilitate publică declarată, conform anexei la Protocol și solicită acordarea utilizării bunului imobil în temeiul hotărârii Consiliului Local nr. _____ din _____2022 prin care s-a aprobat solicitarea ce face obiectul prezentului protocol.
4. U.A.T.Comuna Boroaia va solicita și obține toate avizele / autorizațiile necesare derulării investiției, conform legislației incidente și se obligă să nu înceapă execuția lucrărilor până la obținerea acestora.
5. Neaprobarea sau nerealizarea investiției în termenele legale duce la încetarea de drept a prezentului protocol. Neefectuarea investiției pentru care a fost încheiat protocolul generează obligația U.A.T.Comuna Boroaia de a preda bunul în starea fizică și juridică în care se află la momentul încheierii prezentului protocol.
6. La finalizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții, părțile vor încheia un proces-verbal de predare primire prin care dețința bunurilor imobile reprezentând albiile minore ale cursurilor de apă Seaca și Moșea sunt restituite administratorului de drept, respectiv A.N.”Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret.

Înainte de a încheia procesul verbal de predare-primire se vor înregistra în Cartea funciară construcțiile în domeniul public al U.A.T.Comuna Boroaia, iar terenul reprezentând albia minoră ale cursului de apă Seaca, în domeniul public al statului – proprietar Statul Român și în administrarea A.N.”Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret.

De asemenea, înainte de a se încheia procesul verbal de predare-primire se vor înregistra în Cartea funciară construcțiile în domeniul public al U.A.T.Comuna Boroaia, iar terenul reprezentând albia minoră ale cursului de apă Moșea, în domeniul public al statului – proprietar Statul Român și în administrarea A.N.”Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret. O parte din suprafața de 267 mp, care va fi ocupată de lucrări în albia minoră a râului Moșea, respectiv 101 mp, este înscrisă în Cartea Funciară nr. 34829 UAT Boroaia ca fiind în domeniul public al statului și în administrarea A.N.”Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Siret.

După finalizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții se va actualiza Cartea Funciară nr. 34829 UAT Boroaia prin înscrierea suprafeței totale ocupată de acestea în albia minoră a

râului Moişea în domeniul public al statului şi în administrarea A.N. "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Siret.

Extrasele de Carte funciară vor reprezenta anexe la procesul verbal de predare-primire a bunului imobil care face obiectul acestui protocol.

7. U.A.T.Comuna Boroaia se obligă să prezinte, ulterior încheierii protocolului, trimestrial, sau ori de câte ori este necesar, datele şi informaţiile relevante, conform dispoziţiilor legale incidente, cu privire la stadiul demersurilor privind realizarea investiţiilor.
8. În plus faţă de cazurile sus-menţionate, prezentul protocol încetează la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, prin acordul părţilor sau la momentul lipsei acordului proprietarului. Nerespectarea prevederilor prezentului Protocol de către una dintre părţi dă dreptul la denunţare unilaterală de către oricare dintre acestea, cu notificarea prealabilă a celeilalte părţi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în 30 de zile de la data primirii acesteia. Prevederile pct.5 şi 6 se aplică în mod corespunzător, A.N.„Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Siret rezervându-şi dreptul de a aduce terenul la starea iniţială pe cheltuiala U.A.T.Comuna Boroaia.
9. Regulile de drept comun privind cedarea folosinţei bunurilor imobile se aplică, după caz, în mod corespunzător.
U.A.T.Comuna Boroaia va fi responsabilă de orice prejudiciu adus terţilor sau Administraţiei Naţionale „Apele Române” pe durata execuţiei lucrărilor, precum şi după finalizarea acestora.
10. Comunicările între părţi se fac prin orice mijloc de comunicare, sub rezerva confirmării în scris a datei şi conţinutului comunicării. Orice modificare şi / sau completare a prezentului protocol se face în scris, prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi, la iniţiativa oricăreia dintre ele.
11. Prezentul Protocol împreună cu Anexa, parte integrantă a acestuia, a fost încheiat în două exemplare originale, astăzi _____, câte unul pentru fiecare parte şi intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi.

Administraţia Naţională “Apele Române”
ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET

U.A.T. COMUNA BOROAIA
JUDEŢUL SUCEAVA

Director,
drd.ing.ec.Relu Adam

Primar,
ing. Vasile Berariu

Comp. Juridic,

Secretar general comună,
Predoaia Vasile Remus

Şef birou Cadastrul Apelor şi Patrimoniu,
ing. Carmen Apostol

Inspector contabil,
Condur Antonia

ANEXA LA PROTOCOLUL NR. _____ / _____ din _____ 2022

FIȘA SINTETICĂ DE DATE A INVESTIȚIEI

A. Denumirea obiectivului de investiții: „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BOROAIA, JUDEȚUL SUCEAVA,,

B. Beneficiarul investiției: Comuna Boroaia, cod poștal 727040, județul Suceava, email: primariaboroia@yahoo.com, tel. 0230548016, reprezentată legal prin domnul Berariu Vasile în calitate de primar.

C. Date de proiectare:

1. Proiectant general S.C. SIGM HOME PROJECTS S.R.L, Municipiul Iași, Județul Iași, tel: 0741628853 și proiectant de specialitate S.C. ECOERG S.R.L, Municipiul Suceava, str. Oituz, nr. 11, tel: 0230530998
 2. Faza de proiectare: D.A.L.I
 3. Sursa de finanțare: Programul Național de Investiții "Anghel Saligny"
 4. Valoarea totală a investiției: 14.827.250,00 lei cu TVA
 5. Date tehnice ale obiectivului de investiții ce se promovează:
- Curs de apă Seaca, cod cadastral XII.1.40.35b și curs de apă Moșea, cod cadastral XII.1.40.35b.1, intravilan loc. Bărăști, Boroaia și Boișa, Comuna Boroaia, Județul Suceava.

Se vor moderniza 4 tronsoane de drumuri de interes local, 11 drumuri laterale și 25 de podețe tubulare ce însumează lungimea de $L = 8292$ m în Comuna Boroaia, precum și construirea a două poduri peste râurile Seaca și Moșea.

Obiectul 1 – modernizarea drumului de interes local **DL 3**, presupune executarea unui pod, a unui pereu de beton și a lucrărilor de apărare de mal din gabioane, care vor ocupa o suprafață totală de **2097 mp (StSeaca = S1+S2)** în albia minoră a râului Seaca, cod cadastral XII.1.40.35b, astfel:

- Suprafața **S1 = 980 mp** ocupată de lucrări în albia minoră a râului Seaca, din care: suprafața ocupată de pod este de 140 mp iar suprafața ocupată de pereul de beton și de lucrările de apărare de mal din gabioane în amonte și aval de pod este de 840 mp.

Coordonatele Stereo 70 care delimitează suprafața **S1** ocupată în albia minoră sunt:

Nr. crt	X (m)	Y (m)
1	650084.690	599253.202
2	650084.448	599253.785
3	650085.093	599254.053
4	650080.653	599263.546
5	650080.517	599263.502
6	650079.816	599265.196
7	650075.474	599262.809
8	650074.196	599262.291
9	650072.625	599266.214
10	650066.272	599263.637
11	650067.760	599259.682
12	650062.810	599258.386
13	650063.078	599257.694
14	650053.574	599254.061

15	650053.768	599253.600
16	650052.203	599252.943
17	650055.126	599245.600
18	650035.692	599238.047
19	649991.184	599223.266
20	649957.128	599214.952
21	649922.871	599207.725
22	649923.651	599203.803
23	649957.912	599211.031
24	649991.969	599219.345
25	650037.065	599234.341
26	650067.714	599246.284
27	650072.289	599248.869
28	650073.884	599244.846
29	650080.292	599247.415
30	650078.593	599251.443
31	650079.578	599251.842
S1=980 mp		

- Suprafața **S2 = 1117 mp** ocupată de lucrările de apărare de mal în albia minoră a râului Seaca pentru protecția drumului **DL 3, km 0+670**.

Coordonatele Stereo 70 care delimitează suprafața **S2** ocupată în albia minoră sunt:

Nr. crt	X (m)	Y (m)
1	650291.241	599521.263
2	650281.242	599508.883
3	650278.273	599499.007
4	650275.193	599484.424
5	650273.539	599480.066
6	650251.194	599435.285
7	650244.470	599420.712
8	650239.357	599401.879
9	650237.143	599387.107
10	650230.985	599368.537
11	650218.386	599341.568
12	650209.970	599323.552
13	650197.956	599302.273
14	650184.690	599288.198
15	650180.929	599285.361
16	650168.346	599277.533
17	650170.459	599274.137
18	650183.194	599282.060
19	650187.368	599285.208
20	650201.086	599299.762
21	650213.546	599321.755
22	650222.010	599339.875
23	650234.708	599367.056
24	650241.048	599386.174
25	650243.279	599401.056
26	650248.242	599419.341
27	650254.800	599433.554
28	650277.208	599478.459
29	650279.043	599483.294
30	650282.148	599497.996
31	650284.904	599507.146
32	650294.239	599518.602
S2=1117 mp		

Obiectul 2 – modernizarea drumului de interes local **DL 1**, presupune executarea unui pod și a unor lucrări de apărare de mal din gabioane în amonte și aval de pod care vor ocupa o suprafață totală de **267 mp (StMoșea)** în albia minoră a râului Moșea, cod cadastral XII.1.40.35b.1, din care: suprafața ocupată de pod este de 139 mp iar suprafața ocupată de lucrările de apărare de mal din gabioane în amonte și aval de pod este de 128 mp.

Coordonatele Stereo 70 care delimitează suprafața ocupată în albia minoră sunt:

Nr. crt	X (m)	Y (m)
1	648792.444	598185.212
2	648791.451	598191.626
3	648789.911	598195.497
4	648787.355	598199.090
5	648785.931	598204.639
6	648784.328	598204.224
7	648783.220	598203.720
8	648782.855	598203.025
9	648779.806	598207.236
10	648780.449	598207.915
11	648779.852	598210.367
12	648777.811	598209.510
13	648775.199	598212.480
14	648769.613	598207.611
15	648772.169	598204.652
16	648772.549	598200.280
17	648775.578	598198.861
18	648776.120	598198.765
19	648778.968	598194.116
20	648778.681	598193.300
21	648780.852	598193.835
22	648783.699	598190.390
23	648785.091	598186.883
24	648785.608	598184.046
StMoșea=267 mp		

- Principalele date tehnice și caracteristicile ale lucrărilor ce se vor executa în albia minoră:

a). Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea a 4 tronsoane de drumuri locale, respectiv DL1 km 0+000 – 4+610, DL2 km 0+000-1+790, DL3 km 0+000 – 1+117, DL4 0+000 – 0.775, în lungime totală de 8292 m și construirea a două poduri care traversează râurile Seaca și Moșea.

Tronsoanele de drum care necesită modernizare prezintă un grad ridicat de degradare specifică drumurilor din balast, pe o lățime variabilă, datorită traficului cât și a factorilor climatici. Scurgerea deficitară, sistemele de colectare și evacuare a apelor pluviale (șanțuri și podețe) sunt discontinue, sau pe anumite porțiuni lipsesc. Datorită lipsei întreținerii, a crescut vegetația pe acostamente împiedicând astfel scurgerea laterală a apelor, ceea ce a condus la degradarea suprafeței carosabile. Drumurile supuse modernizării asigură legătura dintre diferitele zone ale Comunei alte căi de comunicație și agenți economici. Modernizarea acestora va duce la îmbunătățirea condițiilor de circulație, la dezvoltarea activității economice, sociale și culturale în zonă, reducerea costurilor de operare a transportului, a costurilor de exploatare, etc.

b). Lucrările hidrotehnice care se vor executa în albia minoră a râului Seaca

Prin proiect, se propune construirea unui pod peste râul Seaca, pe DL 3, la km 0+022.

Suprastructura podului va fi realizată astfel încât să se asigure o lăţime a căii de pod de 6 m şi un trotuar de 1 m lăţime. Trotuarul va fi delimitat de o grindă din beton armat pentru montarea parapetului pietonal, iar spre partea carosabilă, va fi delimitată de o bordură 20x25 cm. Grinzile vor fi realizate din beton armat C35/45.

Infrastructura podului: fundaţia va fi continuă, de suprafaţă, realizată din beton armat C25/30, cu înălţimea de 1,84 m, 9,18 m lungime şi 2,10 m lăţime. Elevaţia va fi realizată din structură metalică din oţel ondulat, cu profilul undulaţilor 381x140 mm, grosimea structurii 7 mm şi grosimea rigidizărilor 5.5 mm dispuse la 1524 mm.

Calea pe pod: carosabilul va fi realizat în profil acoperiş cu pantele de 2.5%. Aceasta va fi realizată din strat de uzură din mixtură asfaltică, strat de legătură, strat din piatră spartă amestec optimal, strat de fundaţie interior din balast în grosime de 15 cm. Pe grinzile trotuarului se vor monta parapeti din oţel zincat.

Amonte şi aval de pod se va executa un pereu din beton pe o lungime de 18,18 m şi lăţimea de 9,85 m. La capetele pereului se vor executa grinzi de protecţie cu lăţimea de 0,50 m şi înălţimea de 2,0 m pe întreaga lăţime a pereului.

De asemenea, în amonte de pod, pe o lungime de 155 m, se vor executa lucrări de apărare de mal din gabioane. Acestea se vor executa pe ambele maluri pe o lungime de 12 m, iar în continuare se vor executa doar pe malul stâng. Aval de pod se vor executa lucrări de apărare de mal din gabioane pe ambele maluri, pe o lungime de cca 2 m (după pereul de beton, până în pragul de fund existent). Lucrările de apărare de mal din gabioane, vor avea o înălţime maximă de 2 m (exclusiv fundaţia) şi vor fi construite din coşuri de gabioane G1 ($L \times l \times H = 3,0 \times 1,0 \times 1,0$), G2 ($L \times l \times H = 5,0 \times 1,0 \times 1,0$) şi saltea G3 ($6,0 \times 4,0 \times 0,5$).

Lucrările de apărare de mal din gabioane care se vor executa pentru protecţia drumului DL3, km 0 + 670 (la aprox 93 m în aval de podul descris mai sus), vor avea o înălţime maximă de 2 m.

Acestea se vor executa pe o lungime de 275 m şi vor fi construite coşuri de gabioane G1 ($L \times l \times H = 3,0 \times 1,0 \times 1,0$), G2 ($L \times l \times H = 5,0 \times 1,0 \times 1,0$) şi saltea G3 ($6,0 \times 4,0 \times 0,5$).

Lucrările de apărare de mal au o secţiune transversală poligonală. Ca elemente constructive s-au prevăzut gabioanele pe o fundaţie (elastică) de gabioane.

c). Lucrările hidrotehnice care se vor executa în albia minoră a râului Moişea

Prin proiect, se propune construirea unui pod peste râul Moişea, pe DL 1, la km 0+137.

Suprastructura podului va avea structură metalică ovoidală din oţel ondulat S355 cu undulaţii 200x55 mm, grosime 5 mm, $L=20$ m, $H=3,32$ m, carosabil 3,50 m, fără trotuare, lăţime totală suprastructură 4, 50 m, timpane din beton armat C30/37, parapet bilateral direcţional tip semigreu.

Structura metalică ovoidală se va monta pe un strat de nisip cu grosime de minim 10 cm, sub care se va realiza un pat de fundare, format ca o saltea de agregate (0 – 63 mm), grad de compactare $\geq 0,98$, cu grosimea de 50 cm, înconjurat de geotextil cu o rezistenţă la întindere de minim 12 kN/m. Pe lateralele podului se va monta câte un timpan din beton, iar între timpane se va realiza umplutura din material granular. Peste umplutură se va realiza stratul rutier. Pe lateralele stratului rutier se va monta o grindă parapet din beton, pe care se va monta parapetuş bilateral direcţional tip semigreu. Pe lateralele podului, între grinda şi timpan se va realiza un taluz cu panta 1:1, pereat cu beton. În interiorul suprastructurii metalice, pe talveg, se va realiza un pereu de beton de 10 cm grosime. În capetele amonte şi aval ale structurii metalice, respectiv la capetele pereului din beton, se vor executa grinzi de protecţie cu lăţimea de 0,5 m şi înălţimea 2,5 m pe întreaga lăţime a pereului.

Amonte de pod pe o lungime de 15 m şi aval de pod pe o lungime de 5 m, se vor executa lucrări de apărare de mal din gabioane pe ambele maluri. Lucrările de apărare de mal din gabioane, în amonte şi aval de pod vor avea înălţimea maximă de 2 m (exclusiv fundaţia) şi vor fi construite coşuri de gabioane G1 ($L \times l \times H = 3,0 \times 1,0 \times 1,0$), G2 ($L \times l \times H = 5,0 \times 1,0 \times 1,0$) şi saltea G3 ($6,0 \times 4,0 \times 0,5$).

Lucrările de apărare de mal au o secțiune transversală poligonală. Ca elemente constructive s-au prevăzut gabioanele pe o fundație (elastică) de gabioane.

Salteaua de gabioane are o lățime de 4 m și este prevăzută pe toată lungimea lucrărilor de apărare de mal, având scopul de a proteja lucrările împotriva afuielilor și a evita tasările importante a terenului de fundație. Amonte de pod, pe malul stâng există o lucrare de apărare de mal pe malul stâng, va fi demolată și înlocuită cu noile lucrări de apărare de mal din gabioane. Aval de pod se află un prag de fund din gabioane, iar pe laterală, până la prag, se află o lucrare de apărare din gabioane care va fi păstrată și la care se va racorda noua lucrare.

Date privind regimul juridic și patrimonial al terenului supus investiției – Situația cadastral-funciară a terenului care face obiectul Protocolului:

1. Curs de apă: **râul Seaca**, curs de apă de ordinul III, din B.H Siret, cod cadastral XII.1.40.35b, UAT Boroaia, județul Suceava, număr de înregistrare în ANEXA 12 la HG nr. 1705/2006, **Nr.MF 63739 (parțial)** la poziția B.H.Siret cu toți afluenții de ordin I – VI, județul Suceava.

2. Curs de apă: **râul Moșea**, curs de apă de ordinul IV, din B.H Siret, cod cadastral XII.1.40.35b.1, UAT Boroaia, județul Suceava, număr de înregistrare în ANEXA 12 la HG nr. 1705/2006, **Nr.MF 63739 (parțial)** la poziția B.H.Siret cu toți afluenții de ordin I – VI, județul Suceava.

Suprafața totală de **2097 mp** care va fi ocupată de lucrările aferente obiectivului de investiții în albia mioră a râului Seaca se află în domeniul public al statului și în administrarea A.N."Apele Române" – Administrația Bazinală de Apă Siret și nu este înscrisă în Cartea Funciară.

După finalizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții se va întabula terenul reprezentând albia minoră a râului Seaca în domeniul public al statului – proprietar Statul Român și în administrarea A.N."Apele Române" – Administrația Bazinală de Apă Siret, iar construcțiile în domeniul public al UAT Boroaia, județul Suceava.

Suprafața totală de **267 mp** care va fi ocupată de lucrările aferente obiectivului de investiții în albia mioră a râului Moșea se află în domeniul public al statului și în administrarea A.N."Apele Române" – Administrația Bazinală de Apă Siret.

O parte din suprafața de 267 mp, care va fi ocupată de lucrări în albia minoră a râului Moșea, respectiv 101 mp, este înscrisă în Cartea Funciară nr. 34829 UAT Boroaia ca fiind în domeniul public al statului și în administrarea A.N."Apele Române" – Administrația Bazinală de Apă Siret.

După finalizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții se va actualiza Cartea Funciară nr. 34829 UAT Boroaia prin înscrierea suprafeței totale ocupată de acestea în albia minoră a râului Moșea în domeniul public al statului și în administrarea A.N."Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Siret.

3. Nu există suprafețe de teren înscrise în Cărți funciare în proprietatea altor deținători care să se suprapună pe sectoarele de albie minoră unde se vor executa lucrările aferente obiectivului de investiții menționat la lit.A.

4. Terenul aferent investiției nu este închiriat.

5. Pe terenul afectat de investiție nu sunt edificate lucrări hidrotehnice sau de orice altă natură aflate în administrarea A.N."Apele Române".

6. Terenul aferent obiectivului de investiții nu este grevat de sarcini sau servituți.

7. Necesitatea și oportunitatea, realitatea și corectitudinea datelor obiectivului de investiții prezentate, aparțin beneficiarului, respectiv comuna Boroaia, județul Suceava care solicită încheierea protocolului în scopul realizării investiției menționată la lit. A.

8. Datele referitoare la regimul juridic al terenul reprezentând albiile minore ale râurilor Seaca și Moșea aparțin Administrației Bazinale de Apă Siret.

Documente depuse de către solicitant:

- Adresa comunei Boroaia nr. 6957/ 29.09.2022 de solicitare perfectare protocol;

- Decizia etapei de evaluare inițială nr. 185/20.09.2022-APM Suceava;
- Hotărârea nr. 42/15.09.2022 a Consiliului Local Boroaia privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții;
- Certificat de urbanism nr. 5766/17.08.2022;
- Documentație tehnică pentru Protocol de utilizare terenuri din domeniul public al statului și din Administrarea A.N. Apele Române;
- D.A.L.I partea scrisă și partea desenată;
- Plan de situație cu lucrările proiectate în format dwg;
- Fișier .dxf cu conturul suprafeței ocupate de lucrări în albia minoră.

Administrația Națională "Apele Române"
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET

Director,
 drd.ing.ec.Relu Adam

Comp. Juridic,

Șef birou Cadastrul Apelor și Patrimoniu,
 ing. Carmen Apostol

U.A.T. COMUNA BOROIA
JUDEȚUL SUCEAVA

Primar,
 ing. Vasile Berariu

Secretar general comună,
 Predoaia Vasile Remus

Inspector contabil,
 Condur Antonia