



**ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL**



HOTĂRÂRE

privind punerea la dispoziția Operatorului regional Societatea ACET S.A. Suceava, în vederea operării, administrării și exploatării bunurilor proprietate publică a comunei Boroaia, aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 17/5013 din 13.04.2010

Consiliul Local al Comunei Boroaia, județul Suceava:

Având în vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu înregistrat sub nr. 9136 din 21.12.2022 ;
 - Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 9137 din 21.12.2022;
 - Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism, din cadrul Consiliului Local Boroaia, județul Suceava înregistrat sub nr. ~~9200~~ din 27.12.2022;
 - prevederile art. 22, alin. (1)^1, art.24, alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 25 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 20 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Clauzele contractuale prevăzute la secțiunea Dispoziții generale, cap. II, art.7 - Bunurile de retur și art.8 - Sistemul bunurilor de retur din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 17/5013 din 13.04.2010;
 - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boroaia, județul Suceava, nr. 18 din 30.05.2013 privind participarea la Asociația de dezvoltare intercomunitară „Asociația Județeană pentru Apă și canalizare Suceava ” la care comuna Boroaia devine membru, modificată și completată prin HCL Boroaia nr. 43/17.12.2013
 - Dispoziția primarului nr. 155/18.11.2022 privind constituirea comisiei pentru inventarierea și predarea bunurilor de retur aferente Serviciului de alimentare cu apă și canalizare care aparțin comunei Boroaia, județul Suceava
- În temeiul art.129 alin.(2) lit.d), coraborat cu alin (7) lit. n), art.139 alin (1) și alin (3), lit. g) și a art.196 alin.1 lit. a) din OUG.nr.57/3 iulie2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă punerea la dispoziția Operatorului regional Societatea ACET S.A. Suceava ,în vederea operării, administrării și exploatării bunurilor proprietate publică a comunei

Boroaia ,aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, prevăzute în anexele 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Lista bunurilor proprietate publică a comunei Boroaia , aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prevăzute la art.1. se constituie în anexă la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 17/5013/ din 13.04.2010.

Art.3. Predarea-preluarea bunurilor se face pe bază de proces-verbal încheiat între UAT comuna Boroaia, județul Suceava și Operatorul regional ACET S.A Suceava.

Art.4 Se împuternicește domnul ing. Vasile Berariu, Primarul comunei Boroaia, județul Suceava să semneze, procesul - verbal de predare-primire a bunurilor ce fac obiectul art.1 al prezentei hotărâri.

Art.5. Primarul Comunei Boroaia, județul Suceava prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Sibechi Mihai



Boroaia, 27 decembrie 2022
Nr. 65

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general comuna Boroaia,
Predoaia Vasile Remus



ANEXA 2
LISTA BUNURILOR DE RETUR CONCESIONATE-COMUNA BOROAI
SISTEM CANALIZARE



Nr. crt	Denumire/Adresă	Număr inventar	Cod de clasificare	Valoare -Lei-	Data intrării în patrimoniul	Durata normală de utilizare (ani)	Observații
1	Rețele canalizare, str.Suseni , L = 2.351 ml. , cu 20 cămine și 22 racorduri	92	1.8.7	843.125,26	2013	48	L= 1.086 ml cu Dn=200 mm. L= 410 ml. cu Dn=225 L=855 ml. cu Dn=315 SUSENI
2	Stație de pompare nr.8(SPAU 8)	92.1	1.8.12	101.436	2013		SUSENI
3	Teren stație pompare	23	211	652,77	2013	---	SUSENI Str.Suseni, intravilar 5, zona A, S=9 mp
4	Stație de epurare-Suseni	92.2	1.8.12	1.999.360,57	2013		Stația nu este funcțională, utilizată ca un decantor din c face vidanțare
5	Teren stație epurare	68	211	1927,70			SUSENI Str.Suseni, intravilar 5, zona A, S=1.183 mp
6	Rețele canalizare, str. Releului , L = 370 ml. , 3 racorduri	168	1.8.7	30.066,03	2017	48	L=370 ml cu Dn=110 mm
7	Rețele canalizare, str. Căpitan Ionescu , L = 897 ml. , cu 22 cămine și 12 racorduri	104	1.8.7	229.398,78	2019	48	-1 buc conducta PP SN8 coruș 315 mm L=897 ml
8	Rețele canalizare, str. Morii , L = 1178 ml. , cu 24 cămine și 4 racorduri	104.1	1.8.7	301.261,72	2019	48	- 1 buc conducta PP SN8 coru 315 mm L= 1178 ml
9	Rețele canalizare, str. Fălțiceni , L = 4158 ml. , cu 101 cămine și 34 racorduri	104.2	1.8.7	1.063.366,90	2019	48	- 1 buc conducta PP SN8 coru 250 mm, L= 4073 ml, - 1 buc conducta PEID De 12, L= 85 ml (refulare)
10	Rețele canalizare, str. Oborului , L = 985 ml. , cu 16 cămine și 10 racorduri	104.3	1.8.7	251.903,90	2019	48	- 1 buc conducta PP SN8 coru 315 mm, L=725 ml, - 16 buc camine menajere din - 1 buc conducta PEID De 12,

11	Rețele canalizare, str. Arhim. Ilarion Argatu , L = 3659 ml. , cu 58 cămine și 12 racorduri	104.4	1.8.7	935.752,66	2019	48	L = 260 ml (<i>refulare</i>) - 1 buc conducta PP SN8 corugat 250 mm, L= 1789 ml, - 1 buc conducta PEHD De 90 mm L= 1870 ml (<i>refulare</i>)
12	Rețele canalizare, str. Prof. Dr. Gh. Scripcaru , L = 2549 ml. , cu 77 cămine și 36 racorduri	104.5	1.8.7	651.881,26	2019	48	- 1 buc conducta PP SN8 corugat 250 mm, L= 2249 ml, - 1 buc conducta PEHD De 90 mm L= 300 ml (<i>refulare</i>)
13	Rețele canalizare, str. Inv. Neculai Cercei , L = 2615 ml. , cu 66 cămine și 9 racorduri	104.6	1.8.7	668.760,10	2019	48	- 1 buc conducta PP SN8 corugat 250 mm, L= 2060 ml, - 1 buc conducta PEHD De 75 mm, L= 555 ml (<i>refulare</i>)
14	Rețele canalizare, str. Bărăreni , L = 1467 ml. , cu 18 cămine și 3 racorduri	104.7	1.8.7	375.170,50	2019	48	- 1 buc conducta PP SN8 corugat 250 mm, L= 637 ml, - 1 buc conducta PEHD De 75 mm, L= 830 ml (<i>refulare</i>)
15	Rețele canalizare, str. Aleca Morii , L=405 ml., cu 14 cămine și 14 racorduri	104.8	1.8.7	103.574,70	2019	48	- 1 buc conducta PP SN8 corugat 250 mm, L= 405 ml
16	Rețele canalizare, str. Înv. Vasile Tomgea , L=350 ml., cu 5 cămine și 21 racorduri	104.9	1.8.7	89.509	2019	48	- 1 buc conducta PP SN8 corugat 250 mm, L= 350 ml,
17	Rețele canalizare, str. Oborului (spre Orăștii) , L=1616 ml., cu 11 cămine și 3 racorduri	168.1	1.8.7	183.345,02	2021	48	- 1 buc conducta PVC De 200 mm L= 808 ml, - 1 buc conducta PHD De 90 mm, L= 808 ml (<i>refulare</i>)
18	Rețele canalizare, str. Prof.dr.Ghe Scripcaru (parțial)-"La Costăn" , L=134 ml., cu 3 cămine și 9 racorduri	168.3	1.8.7	58.075,60	2022	48	- 1 buc conducta PVC De 200 mm, L= 134 ml
19	Rețele canalizare, str. Boroaia Vale (parțial) , L=511 ml., cu 2 cămine și 20 racorduri	168.4	1.8.7	221.467,40	2022	48	- 1 buc conducta PVC De 200 mm, L= 511 ml
20	SPAU 1-str. Fălticeni	104.9	1.8.12	101.436,545	2019		- 1 buc Cheson din beton complet echipat cu instalatie hidraulica,

							electrică și de automatizare, - 2 buc electropompe submersibile
21	Teren stație pompare SPAU 1	DN 15 C	211	652,77		---	Str. Fălțiceni, intravilan, rang 5, zona A, S= 9 mp
22	SPAU 2 - str. Oborului	104.10	1.8.12	101.436,545	2019		- 1 buc Cheson din beton complet echipat cu instalație hidraulică, electrică și de automatizare, - 2 buc electropompe submersibile
23	Teren stație pompare SPAU 2	87	211	652,77		---	Str. Oborului, intravilan, rang 5, zona A, S= 9 mp
24	SPAU 3 - Str. Arhim. Ilarion Argatu	104.11	1.8.12	101.436,545	2019		- 1 buc Cheson din beton complet echipat cu instalație hidraulică, electrică și de automatizare, - 2 buc electropompe submersibile
25	Teren stație pompare SPAU 3	DN 15 C	211	652,77		---	Str. Arhim. Ilarion Argatu, intravilan, rang 4, zona A, S= 9 mp
26	SPAU 4- Str. Prof.dr. Ghe.Scripcaru	104.12	1.8.12	101.436,545	2019		- 1 buc Cheson din beton complet echipat cu instalație hidraulică, electrică și de automatizare, - 2 buc electropompe submersibile
27	Teren stație pompare SPAU 4	12	211	652,77		---	Str. Prof.dr. Ghe.Scripcaru, intravilan, rang 4, zona A, S= 9 mp
28	SPAU 5 - Str. Bărăreni	104.13	1.8.12	101.436,545	2019		- 1 buc Cheson din beton complet echipat cu instalație hidraulică, electrică și de automatizare, - 2 buc electropompe submersibile
29	Teren stație pompare SPAU 5	11	211	652,77		---	Str. Bărăreni, intravilan, rang 4, zona A, S= 9 mp
30	SPAU 6 - Str.Înv. Neculai Cercel	104.14	1.8.12	101.436,545	2019		- 1 buc Cheson din beton complet echipat cu instalație hidraulică, electrică și de automatizare, - 2 buc electropompe submersibile
31	Teren stație pompare SPAU 6	12	211	652,77		---	Str.Înv. Neculai Cercel, intravilan, rang 5, zona A, S= 9 mp
32	SPAU 7 - Str. Oborului	168.2	1.8.12	42.500,30	2021		- 1 buc Cheson din beton complet

									echipat cu instalatie hidraulica, electrica si de automatizare, - 2 buc electropompe submersibile
33	Teren stație pompare SPAU 7	87	211	652,77			---		Str. Oborului, intravilan, rang 5, z A, S= 9 mp
TOTAL GENERAL REȚELE CANALIZARE				8.765.724,83					
1. STAȚIE DE EPURARE BĂRĂȘTI = 2.564.104,55 lei (fără valoarea terenului aferent de 2.288,3 lei)									
1.1	Grătar rar manual = 1 bc	105.1	2.1.6.1.1.	70.450,25	2019	13		Cu ochiuri de 25 mm, cu mecani: de ridicare și ghidare	
1.2	Pompe submersibile = 2 bc	105.2	2.1.17.1.1.2	61.170,12	2019	6		H = 14 mca, P= 3,7 kw, 380V, 4 Hz cu mecanism de ridicat și bară ghidaj	
1.3	Tablou de comandă cu senzor de nivel ultrasonic = 1 bc	105.3	2.1.24.4.1	68.881,00	2019	9			
1.4	Deznisipator cu unitate de filtrare și sită automată =1bc	105.4	2.1.6.1.1.	190.364,00	2019	13		Diametru deznisipator = 1.500 mm Q=22 l/s,(echipament integrat)	
1.5	Mixer submersibili = 1bc	105.5	2.1.24.7.	84.847,00	2019	15		P = 4 kw, cu mecanism de ridicare ghidaj	
1.6	Sistem de aerare cu bule fine=2bc	105.6	2.1.24.7.	56.721,3	2019	15			
1.7	Decantor secundar tip Dormunt = 2 bc	105.7	2.1.6.1.1.	107.474,00	2019	13		Cu cilindru de liniștire și ancorat din inox	
1.8	Pompa air-lift (mannmoth) = 2bc	105.8	2.1.17.1.1.2.	38.652,00	2019	6			
1.9	Echipament pentru curățarea suprafeței decantatoarelor secundare = 2bc	105.9	2.1.24.7.	8.798,16	2019	15		Include distribuitor de aer cu 4 jeti din inox, până de absorbție a impurităților cu Dn 100 mm din in și pompa air -lift Dn 100 mm	
1.10	Echipament pentru curățarea grăsimilor de la suprafața cilindrilor de liniștire = 2bc	105.10	2.1.24.7.	9.650,18	2019	15		Include până de absorbție a impurităților Dn 100 mm din inox pompa air -lift Dn 100mm	
1.11	Sistem de aerare cu bule fine = 2bc	105.11	2.1.24.4.	121.537,24	2019	19			
1.12	Suflante compartiment de oxidare - nitrificare cu protecție internă =2bc	105.12	2.1.24.7.	64.894,36	2019	15		Q=8,82 mc/min, P=15kw	

1.13	Suflantă depozit nămol = 1bc		2.1.24.7.	31.445,00		15	Pentru aerare în depozitul de nămol $Q=2,28 \text{ mc/min}$, $P=5,5 \text{ kw}$
1.14	Suflantă pentru recircularea nămolului = 2bc	105.14	2.1.24.7.	48.548,16	2019	15	$Q=12 \text{ mc/ora}$
1.15	Ventilator axial = 1bc	105.15	2.1.6.1.1.	4.311,55	2019	13	Pentru ventilarea camerei suflant $P=0,16 \text{ kw}$
1.16	Echipament pentru îndepărtarea automată a nămolului în exces = 1bc	105.16	2.1.24.7.	60.350,75	2019	15	Cu pompă controlată cu sondă de suspensii, $Q=3,5 \text{ l/s}$, $H=5 \text{ mca}$, $P=$ kw , cu mecanism de ghidaj
1.17	Pompă dozatoare sulfat feric + recipient din polietilenă pentru depozitarea sulfatului feric = 1bc	105.17	2.1.17.1.1.2.	55.585,00	2019	6	$P=12,2 \text{ W}$
1.18	Unitate de deshidratare a nămolului = 2bc	105.18	1.8.13.	914.952,00	2019	32	Cu 6 saci filtrați din inox
1.19	Recipient depozitare floculant polimeric din inox cu mixer = 1bc	105.19	2.1.24.7.	64.806,00	2019	15	$V=280 \text{ l}$, lungime ax = 800mm $P=120 \text{ W}$
1.20	Pompă dozatoare floculant polimeric în saci = 1 bc	105.20	2.1.17.1.1.2	44.383,00	2019	6	$P=300 \text{ W}$
1.21	Pompă de nămol cu șurub = 1 bc.	105.21	2.1.17.1.1.2	59.162,84	2019	6	$P=0,75 \text{ kw}$
1.22	Panou automatizare = 1 bc	105.22	1.7.2.1.	75.798,69	2019		
1.23	Debitmetru inductiv $D_n=100 \text{ mm}$, 1bc	105.23	2.2.1.1.3.	19.467,47	2019	7	măsurare debit influent în SE
1.24	Unitate de evaluare cu afișarea datelor citite	105.24	2.1.24.4.1	42.778,35	2019	9	controlul sondelor realizat de un microprocesor operat de un soft citire cantitate de oxigen a concentrației de suspensiei și a temperaturii
1.25	Senzor oxigen = 1bc	105.25	2.1.24.4.1	13.103,00	2019	9	tip senzor luminescent LED
1.26	Senzor suspensii = 1 bc	105.26	2.1.24.4.1	13.889,00	2019	9	tip cu infraroșu
1.27	Pompă dozatoare + recipient din PE = 1bc	105.27	2.1.17.1.1.2	19.909,13	2019	6	dozează hipocloritul de sodiu
1.28	Pasarela și balustrada internă = 1bc	105.28	2.1.6.1.1.	43.534,00	2019	13	din inox

1.29	Teren stație epurare-Bărăști	☒ 165	211	2.288,30	☒ 2019		Sr. Morii, Bărăști, intravilan, Rar 5, Zona A, S= 843 mp
1.30	Post de transformare	105.29	2.1.16.1.2.	82.740	2019		
1.31	Bransament electric stație epurare Bărăști	105.30	1.7.2.2.	85.901	2019		
TOTAL GENERAL sistem public de canalizare		Valoare totală = 11.329.829,38					
		Lungime rețele = 23.245 ml.					
		Număr cămine = 437 buc.					
		Număr racorduri = 212 buc.					
		Număr SPAU -ri = 8 buc.					

Am predat,

Comuna Boroaia

Cristian Constantin Butnariu – președinte

Daniela Hîrgău - membru

Iulian Maftei - membru

Doinița Stan - secretar

Am primit,

ACET S.A. Suceava

Constantin Mocanu - președinte

Mirela Elena Palade – membru

Daniel Dugan – secretar



[Handwritten signatures of Cristian Constantin Butnariu, Daniela Hîrgău, Iulian Maftei, and Doinița Stan]

[Handwritten signatures of Constantin Mocanu, Mirela Elena Palade, and Daniel Dugan]

CONVENȚIA DE ARII UNICEFINALE-COMUNA BUKOALA - SISTEM ALIMENTARE CU

Obs.

	bransamente						
12	Hidrant = 7 buc. Str. Pintileni	18003.9	1.8.13	6.650	2010	32	Dn = 110 mm.
13	Rețele apă potabilă, PEHD SDR 17 str. Cot Maftei, L= 641 ml., 15 bransamente și 1 cămin cu vane	18003.10	1.8.6	93.425,75	2010	36	L=321 ml cu Dn=63 mm L= 170 ml. cu Dn=32 mm L=150 ml. cu Dn=25 mm
14	Rețele apă potabilă, PEHD SDR 17 str. Onisie, L= 805 ml., 25 bransamente	18003.11	1.8.6	117.328,75	2010	36	L=321 ml cu Dn=63 mm L= 170 ml. cu Dn=32 mm L=150 ml. cu Dn=25 mm
15	Hidrant = 1bc. Str. Onisie	18003.12	1.8.13	950	2010	32	Dn = 100 mm
16	Rețele apă potabilă, PEHD SDR 17 str. Înv. Vasile Tomegea, L= 356 ml., 12 bransamente și 1 cămin cu vane	18003.13	1.8.6	144.892	2010	36	L=174 ml cu Dn 63 mm L=185 ml cu Dn 200 mm
17	Hidrant =7 buc. str. Înv. Vasile Tomegea	18003.14	1.8.13	6.650	2010	32	Dn 110 mm
18	Rețele apă potabilă, PEHD SDR 17 str. Ungureni, L=1.154 ml., 39 bransamente și 2 cămine cu vane	18003.15	1.8.6	168.195,50	2010	36	L= 576 ml cu Dn= 125 mm L= 372 ml. cu Dn= 63 mm L=116 ml. cu Dn=32 mm L= 90 ml. cu Dn=40 mm
19	Rețele apă potabilă, PEHD SDR 17 str. Sibicheni, L= 1.535 ml., 54 bransamente și 1 cămin cu vane	18003.16	1.8.6	223.726,25	2010	36	Dn 110 mm
20	Hidranți 8 buc str Sibicheni	18003.17	1.8.13	7.600	2010	32	Dn 110 mm
21	Rețele apă potabilă, PEHD SDR 17 str. G-ral Traian Dafinescu, L= 1.408 ml., 36 bransamente și 3 cămine cu vane	18003.18	1.8.6	205.216	2010	36	L= 410 ml. cu Dn= 125 mm L= 80 ml. cu Dn=32 mm L= 918 ml. cu Dn= 110 mm L= 90 ml. cu Dn= 40 mm
22	Hidranți 2 buc, str Gen Traian Dafinescu	18003.19	1.8.13	1.900	2010	32	Dn 110 mm
23	Regulator de presiune = 1 bc., str. G-ral Traian Dafinescu	18003.20	2.2.1.1.3	2.720	2010	8	
24	Rețele apă potabilă, PEHD SDR 17 str. Prof. Constantin Beraru, L= 562 ml., 10 bransamente, cămin cu vane- 1 buc	18003.21	1.8.6	81.911,50	2010	36	L= 348 ml. cu Dn= 125 mm L= 214 ml. cu Dn= 110 mm
25	Hidranți 2 buc, str Prof Constantin Beraru	18003.22	1.8.13	1.900	2010	32	Dn 110 mm

26	str. Fălțiceni, L=4.683 ml., 76 branșamente și 9 cămine cu vane	8003.23	1.8.6	952.990,50	10	36	L=1.306 ml. cu Dn= 63 L=170 ml. cu Dn= 50 L=2981 ml. cu Dn=110 L=626 ml. cu Dn= 250
27	Rețele apă potabilă, PEID De 110 str. Fălțiceni L=400 ml, (limita UAT Boroaia-Praxia), 6 branșamente, 2 buc cămine cu vane	103	1.8.6	58.298,84	2019	36	De= 110 mm
28	Hidrant =8 bc., str. Fălțiceni	18003.24	1.8.13	7.600	2010	32	Dn 110 mm
29	Rețele apă potabilă, PEHD SDR 17 str. Oborului, L=2.012 ml., 69 branșamente și 3 cămine cu vane	18003.25	1.8.6	409.442	2010	36	L= 574 ml. cu Dn= 125 L= 165 ml. cu Dn=63 L= 182 ml. cu Dn= 32 L= 570 ml. cu Dn= 110 L= 518 ml. cu Dn= 225
30	Hidrant = 3 bc. Str. Oborului	18003.26	1.8.13	2.850	2010	32	Dn = 100 mm
31	Regulator de presiune = 1 bc., str. Oborului	18003.27	2.2.1.1.3	2.720	2010	8	
32	Rețele apă potabilă, PEHD SDR 17 str. Salcânilor, L= 884 ml., 31 branșamente	18003.28	1.8.6	128.843	2010	36	L= 110 ml. cu Dn= 63 L= 774 ml. cu Dn= 110
33	Hidranți 2 buc, str. Salcânilor	18003.29	1.8.13	1.900	2010	32	Dn 110 mm
34	Rețele apă potabilă, PEHD SDR 17 str. Boroaia Vale, L=2.451 ml., 109 branșamente, cămine cu vane-4 buc	18003.30	1.8.6	357.233,25	2010	36	L=2.451 ml. cu Dn=110
35	Hidrant = 8 bc. str. Boroaia Vale	18003.31	1.8.13	7.600	2010	32	Dn = 100 mm
36	Rețele apă potabilă, PEHD SDR 17 str. Înv. Mihai Boleac, L= 221 ml., 5 branșamente	18003.32	1.8.6	32.210,75	2010	36	L= 221 ml. cu Dn= 63
37	Rețele apă potabilă, PEHD SDR 17 str. Alea Morii, L= 513 ml., 24 branșamente	18003.33	1.8.6	74.769,75	2010	36	L= 513 ml. cu Dn= 63
38	Rețele apă potabilă, PEHD SDR 17 str. Căpitan Ionescu, L= 1.004 ml., 21 branșamente	18003.34	1.8.6	462.844	2010	36	L= 1.004 ml. cu Dn= 250
39	Rețele apă potabilă, PEHD SDR 17 str. Morii, L= 1.094 ml., 20	18003.35	1.8.6	222.629	2010	36	L= 103 ml. cu Dn= 315 L= 991 ml. cu Dn= 110

40	Hidrant =5 bc. str. Morii	18003.36	1.8.13	4.750	2010	32	Dn = 100 mm
41	Rețele apă potabilă, PEHD SDR 17 str. Nemeșeni Deal, L= 646 ml., 16 branșamente	18003.37	1.8.6	94.154,50	2012	36	L= 646 ml. cu Dn= 90 mm
42	Rețele apă potabilă, PEHD SDR 17 str. Arh. Ilarion Argatu, L= 1.776 ml., 78 branșamente, cămine cu vane-3 buc	18003.38	1.8.6	488.100,65	2010	36	L= 712 ml. cu Dn= 125 L= 371 ml. cu Dn=63 mm L= 20 ml. cu Dn= 90 mm L= 493 ml. cu Dn= 110
43	Hidranți 3 buc, str Arhim. Ilarion Argatu	18003.39	1.8.13	2.850	2010	32	Dn 110 mm
44	Rezervor 300 mc. - Bărăști	18003.40	1.8.15.	484.721,82	2017	24	Rezervor metalic cu membră
45	Stație de tratare a apei cu aparat de clorinare tip ADVANCE	18003.41	2.16.2.2	121.724,70	2010	8	Model 288 cu doza 25-50
46	Ventilator axial orizontal tip VAT 315/9	18003.42	2.1.17.3.	1.270,35	2010	7	Q=1800mc/h, P=0,55k
47	Puturi forate = 4 bc.	18003.43	1.8.1	487.000	2010	24	Cu cabină tip III(1,80x2
48	Pompe submersibile tip HEBE= 4bc.	18003.44	2.1.17.1	22.815		8	Q= 2 l/s. H=27 mCA
49	Apometru= 1bc.	18003.45	2.2.1.1.3	3.453,50		7	Zenner, Dn= 100 mm
50	Stație pompare – Bărăști cu 3 bc. pompe tip AEG	18003.46	2.1.17.1	231.500,25	2010	8	Q=200-700 l/buc H=51-125 m
51	Teren aferent stație apă -Bărăști	165	211	16.145,67	2010	-	Intravilan Suseni, rang 4, zona S=10.565 mp
52	Branșament electric stație Bărăști	18003.47	1.7.2.	734.800,85	2010	15	Inclusiv post transformator
53	Generator de curent = 1bc.	18003.48	2.1.16.1.2.1.	1.342,50	2013	12	4,2 kw, 220 V-50 Hz
54	Stație de pompare Moiša cu 2 bc pompe	95.1	2.1.17.1	127.305,80	2013	8	Q= 100-400 l/min, P=11 kW 135 m
55	Rezervor cu membrană 50 mc -Moișă	95.2	1.8.15.	154.507,30	2013	24	Rezervor metalic cu membră
56	Teren aferent stație pompare -Moișă	54	211	294.792,46	2013	-	Intravilan Moiša, rang 4, zona S=432 mp
57	Clădire stație pompare -Moișă	95.3	1.1.1.	117.317,51	2013	40	S= 22 mp
58	Branșament electric stație pompare-Moișă	95.4	1.7.2.	178.500	2013	15	inclusiv post de transformator
59	Generator de curent tip UMEB= 1bc.	95.5	2.1.16.1.2.1.	53.420	2013	12	
60	Rezervor 400 mc.Suseni = 1bc.	94	1.8.15.	538.029,18	2013	24	Rezervor metalic cu membră
61	Teren aferent rezervor Suseni	164	211	2743,10	2013	-	Extravilan Suseni, rang 5, zona S=1.684mp

REȚELE APĂ GIULEȘTI

62	Rețele de apă potabilă PEID De 160 mm, Str. Morii, de la stația de pompare Bărăști până la CV 7(Pod Seaca)		18003.49	1.8.6	294.482,54	2021	36	- L=1.138 ml cu De=160 mm - 5 buc.câmine de vane din complet echipate, - 42 buc bransamente De 32
63	Rețele de apă potabilă PEID, Str.Înv.Dumitru Săvinescu	Între CV 7(Pod Seaca)și CV 21	18003.50	1.8.6	1.516.403,92	2021	36	- L=5.860 ml cu De 160 mm - 22 buc. câmine de vane de beton, complet echipate, - 102 buc bransamente De 32
		Între CV15 și CV 41		1.8.6	57.188,61	2021	36	- L=221 ml cu De 90 mm - 1 buc. câmin de vane din complet echipat - 6 buc bransamente De 32
		Între CV16 și CV 42		1.8.6	43.732,47	2021	36	- L=169 ml cu De 90 mm - 1 buc. câmin de vane din complet echipat - 8 buc bransamente De 32
64	Hidranți subterani, Str.Înv.Dumitru Săvinescu - 11 buc		18003.51	1.8.13	13.750	2021	32	Dn 80 mm
65	Rețele de apă potabilă PEID De 110 mm, Str.Dr. Paul Miron		18003.52	1.8.6	527.118,56	2021	36	- L=2037 ml cu De 110 mm - 8 buc. câmine de vane din complet echipate - 52 buc bransamente De 32
66	Hidranți subterani, Str.Dr. Paul Miron - 6 buc.		18003.53	1.8.13	7500	2021	32	Dn 80 mm
67	Rețele de apă potabilă PEID, Str. Peste Râșca	Între CV 27 și CV 25 (intersecție Înv. Dumitru Săvinescu/Peste Râșca) și	18003.54	1.8.6	553.772,08	2021	36	- L=2.140 ml cu De 110 mm - 7 buc. câmine de vane din complet echipate, - 32 buc bransamente De 32
		Între CV 49 și CV 28		1.8.6	47.096,50	2021	36	- L=182 ml cu De 90 mm - 7 buc. câmine de vane din complet echipate, - 9 buc bransamente De 32
68	Hidranți subterani, Str. Peste Râșca - 4 buc		18003.55	1.8.13	5.000	2021	32	Dn 80 mm
69	Rețele de apă potabilă PEID De 110 mm, Str. Aleea Pei		18003.56	1.8.6	82.030,72	2021	36	- L=317 ml cu De 110 mm - 7 buc bransamente De 32

70	Rețele de apă potabilă PEID, Str.Prof dr. Gh. Scripcaru	Între SP 2 (intersecție Prof. Dr. Gh. Scripcaru/Sibicheni) și CV 11 (intersecție Prof. Dr. Gh. Scripcaru/Pintileni)	18003.57	1.8.6	161.270,50	2021	36	- 1 buc.conducță aducțiune L=850 ml și De 90 mm - 3 buc. instalații hidraulice căminele de vane de la condi distribuție
		Între CV 13 (intersecție Prof. Dr. Gh. Scripcaru/Sibicheni) și CV 11 (intersecție Prof. Dr. Gh. Scripcaru/Pintileni)	18003.57	1.8.6	152.163,46	2021	36	- L=802 ml cu De 110 mm - 3 buc. cămine de vane din complet echipate
		Între CV 40 (intersecție Prof. Dr. Gh. Scripcaru/Arhim Ilarion Argatu și CV 28 (intersecție Prof. Dr. Gh. Scripcaru/Pintileni)	18003.57	1.8.6	15.400	2021	36	- Instalații hidraulice pe con existentă - 4 buc camine de vane din t complet echipate,
71	Rețele de apă potabilă PEID, Str.Pintileni	Între CV 11 (intersecție Prof. Dr. Gh. Scripcaru/Pintileni) - CV 16 (intersecție Pintileni/Sacuta Deal)	18003.58	1.8.6	478.119,60	2021	36	- 1 buc conducta aducțiune F De 90 mm L=1260 ml, - 3 buc instalatii hidraulice i caminele de vane de la condi distribuție, - 1 buc conducta distribuție I De 110 mm L=1260 ml, - 3 buc camine de vane din l complet echipate, - 1 buc camin reducere presi complet echipat,

								-69 buc bransamente De 32 Instalatii hidraulice pe cond exista - 1 buc camine de vane din complet echipate,
72	Refele de apă potabilă PEID, Str.Sibicheni	Între CV 8 (intersecție Pintileni/Sibi- cheni) și CV 15 Sibicheni	18003.59	1.8.6	187.997,40	2021	36	- 1 buc conducta distribuite De 110 mm L=855 ml, - 1 buc camine de vane din complet echipate, - 1 buc Camin reducere pre complet echipat, - 3 buc bransamente De 32
		Între CV 27 (intersecție Prof. Dr. Gh. Scripcaru/Sibi- cheni) și CV 15 (Sibicheni)			11.550			Instalatii hidraulice pe cond exista - 3 buc camine de vane din complet echipate
73	Refele de apă potabilă PEID, Str.Săcuța Deal	CV 16 (intersecție Pintileni/Sacuta Deal) - Rezervor 400 mc (Sacuta Deal)	18003.60	1.8.6	411.524,37	2021	36	- 1 buc conducta aductiune] De 90 mm L=2169 ml, - 5 buc instalatii hidraulice caminele de vane de la cond distribuite,
		Între CV 16 (intersecție Pintileni/Sacuta Deal) și CV 6 (Sacuta Deal) Rezervor 400 mc (Sacuta Deal) - CV 29 (Bariera padure Condur)			520.962,73			- 1 buc conducta distribuite De 110 mm L=2466 ml, - 6 buc camine de vane din complet echipate, - 20 buc bransamente De 32
		Între CV 21 (Sacuta Deal) - Rezervor 400 mc (Sacuta Deal) și CV 6 (Sacuta Deal) - Rezervor			757.266,72			- 1 buc conducta distribuite] De 125 mm L=3444 ml, - 6 buc camine de vane din complet echipate, - 55 buc bransamente De 32

		700 m (Sacuta Deal)						
		Între CV 16 (intersecție Pintileni/Sacuta Deal) și CV 18 (Sacuta Deal capat strada infundata)	1.8.6	67.063,40	2021	36	- 1 buc conducta distribuite De 90 mm L=305 ml, - 3 buc camine de vane din complet echipate, - 7 buc bransamente De 32	
	Între CV 19 (Sacuta Deal) și CV 20 (Sacuta Deal capat strada infundata)	1.8.6	27.045,24	2021	36	- 1 buc conducta distribuite De 90 mm L=123 ml, - 2 buc camine de vane din complet echipate, - 3 buc bransamente De 32		
	Între CV 23 (Sacuta Deal/Rezervor) și CV 24 (Sacuta Deal pe ulita la vale)	1.8.6	47.494,08	2021	36	- 1 buc conducta distribuite De 90 mm L=216 ml, - 1 buc camine de vane din complet echipate, - 3 buc bransamente De 32		
	Între CV 16 (intersecție Pintileni/Sacuta Deal) și CV 21 (Sacuta Deal)	1.8.6	3.850	2021	36	Instalatii hidraulice pe cond existenta		
74	Hidranti subterani, Str. Săcuța Deal - 11 buc	18003.61	1.8.13	13.750	2021	32	Dn 80 mm	
75	Rețele de apă potabilă PEID, Str.Corduneni	CV 29 (Bariera padure Condur) - Pod Seaca (intersecție Corduneni/Sacuta Vale	18003.62	1.8.6	386.109,28	2021	36	- 1 buc conducta distribuite De 110 mm L=1756 ml, - 8 buc camine de vane din complet echipate, - 1 buc Canin de reducere presiune complet echipat, - 28 buc bransamente De 32
76	Hidranti subterani, Str. Corduneni - 2 buc		18003.63	1.8.13	2.500	2021	32	Dn 80 mm
77	Rețele de apă potabilă PEID, Str.Săcuța Vale	Între Pod Seaca (intersecție Corduneni/Sacuta	18003.64	1.8.6	104.662,88	2021	36	- 1 buc conducta distribuite De 110 mm L=476 ml, - 2 buc camine de vane din complet echipate,

	(Cămin Sacuta Vale)						- 11 buc bransamente De 3
	Între CV 25 (intersecție Sacuta Deal/Sacuta Vale) și CV 27 (intersecție Corduneni/Sacu-ta Vale Pod Seaca)	1.8.6	134.566,56	2021	36		- 1 buc conducta distributie De 110 mm L=612 ml, - 2 buc carmine de vane din complet echipate, - 1 buc bransamente De 32
78	Hidranți subterani, Str. Săcuța Vale - 4 buc	18003.65	1.8.13	5.000	2021	32	Dn 80 mm
STAȚII DE POMPARE							
79	Gospodăria de apa Giulești	Stație de pompare Baraști	18003.66	2.1.17.1	218.150,90		- fundație din beton armat, - camera de vane complete (container, grup pompare, ii hidraulica, instalație electric automatizare, generator elec 3KVA, electrovana incendii
		Rezervor immagazinare apa potabila V=200 mc	18003.67	1.8.15.	215.279,70		- fundație din beton armat, - rezervor immagazinare ap potabila complet echipat, (si metalica, membrana, instala hidraulica, trepte, etc.), - platforma betonata, - instalatii electrice incinta ; iluminat exterior
		Stație de pompare rezerva	18003.68	2.1.17.1	247.358,82	2021	- fundație din beton armat, - stație de pompare de rezer montata pentru rețelele exist complet echipata (container, instalație hidraulica, grup po instalație electrica si de automatizare, etc.)
		Amenajare incinta	18003.69	-	118.870,55		- platforma betonata, - instalatii electrice incinta ; iluminat exterior, - imprejmuire incinta gospo

								de apa Viulesti (stalpi metala plasa sarma, porti, etc.)
80	Statie de pompare SP 2 + Rezervor tampun Sacuta	Statie de pompare SP 2	18003.70	2.1.17.1	218.150,90	2021	32	- fundatie din beton armat, - camera de vane complet (container, grup pompare, i hidraulica, instalatie electri automatizare, etc)
		Rezervor tampun apa potabila V=50 mc	18003.71	1.8.15.	199.250,62			- fundatie din beton armat, - rezervor tampun apa pot complet echipat, (structura metalica, membrana, instalat hidraulica, trepte, etc.)
		Amenajare incinta	18003.72	-	33.668,09			- platforma betonata, - instalatii electrice incinta iluminat exterior, - imprejmuire statie pompa si rezervor tampun (stalpi n plasa sarma, porti, etc.)
		Teren aferent	18	211	7.860,60			Intersectie Sibicheni, intrav rang 4, zona A, S= 786 mp
81	Gospadarie de apa Sacuta	Statie clorinare	18003.73	2.16.2.2	107.890,30	2021	2	- fundatie din beton armat, - statie de clorinare Sacuta echipata (container, instalat electrica, dozator cu rezerv instalatie hidraulica, genera electric 3KVA, etc.
		Camera de vane	18003.74	-	67.892,70			- camera de vane din beton montata subteran - instalatie hidraulica in car vane, - instalatie electrica camera vane - electrovana incendiu,
		Rezervor immagazinare apa potabila V=400 mc	18003.75	1.8.15.	450.724,44			- fundatie din beton armat, - rezervor immagazinare ap potabila complet echipat, (st metalica, membrana, instala hidraulica, trepte, etc.)
		Camion neutralizare	18003.76	-	23.485,32			- camion neutralizare din bet armat montat ingropat

	Armenajare incinta	18003.77	-	38.700,20			- platforma betonata, - instalatii electrice incinta iluminat exterior - imp incinta gospodarie de apa S (stalpi metalici, plasa sarma etc.)
	Teren aferent	18003.78	211	4.012,89	2021		Sacuta Deal, intravilan, ran zona B, S= 897 mp

TOTAL GENERAL	Conductă rețele (metri liniari)	66.804
	Cămine de vane (bucăți)	160
	Hidranți (bucăți)	111
	Branșamente (bucăți)	1.380
	Valoare (lei)	19.749.962,19

Am predat,

Comuna Boroaia

Cristian Constantin Butnariu – președinte



Daniela Hîrgău - membru



Iulian Mattei - membru



Doinița Stan - secretar




Am primit,

ACET S.A. Suceava

Constantin Mocanu - președinte



Mirela Elena Palade – membru



Daniel Dugan – secretar

